a

reception



BRALCO
YOUR SMART ITALIAN OFFICE

Finiture e colori
Finishing and colors
Finitions et couleurs
Oberfläche und farben
Afwerking en kleur
Acabados y colores

legno
wood
bois
holz
hout
madera



noce americano
american walnut
noyer américain
amerikanischer Nussbaum
amerikaans notenhout
nogal americano



Wengé
wengé
wengé
Wengé
wengé
wengé

R_ *



rovere laccato bianco
white lacquered oak
chêne laqué blanc
weiß lackierter Eiche
wit gelakt eiken
roble lacado blanco



rovere grigio
grey oak
chêne gris
Eiche grau
grijs eiken
roble gris



rovere laccato nero
black lacquered oak
chêne laqué noir
schwarz lackierter Eiche
zwart gelakt eiken
roble lacado negro



rovere naturale
natural oak
chêne naturel
Natur Eiche
eikenhout natuur
roble natural



rovere tabacco
tobacco oak
chêne tabac
Eiche Tabak
eikenhout tabak
roble tabaco

melaminico
melamine
mélamine
Melamin
melamine
melamina



bianco
white
blanc
Weiß
wit
blanco



rovere naturale
natural oak
chêne naturel
Natur Eiche
eikenhout natuur
roble natural



noce canaletto
canaletto walnut
noyer canaletto
Canaletto Nussbaum
notenhout canaletto
nogal canaletto



Wengé
wengé
wengé
Wengé
wengé
wengé



nero
black
noir
Schwarz
zwart
negro



alluminio
aluminium
aluminium
Aluminium
aluminium
aluminio



acero
maple
érable
Ahorn
esdoorn
arce



grigio perla
pearl-grey
gris perle
perlgrau
parelgrijs
gris perla



nebbia
mist
brouillard
Nebelgrau
mist
niebla



tortora
turtledove
tourterelle
Turteltaube
tortelduif
tortola

acrilico lucido
glossy acrylic
acrylique brillant
glänzende Acryl
glazend acryl
acrílico brillo



Bianco
White
Blanc
Weiss
Wit
Brillo



Nero
Black
Noir
Schwarz
Zwart
Negro

*

Tutte le finiture sono disponibili a magazzino tranne quelle contrassegnate con * che saranno prodotte solo su ordinazione nei tempi indicati a pag. 3.
All finishes are available ex stock, excepting when marked with an *, manufactured only on order within the timings specified on pages 3.
Toutes les finitions sont disponibles en stock sauf celles avec * produites uniquement sur commande dans les délais indiqués aux pages 3.
Alle Ausführungen sind auf Lager - mit Ausnahme der mit * nur auf Bestellung innerhalb der auf S. 3 angegebenen Zeiten hergestellt.
Alle afwerkingen zijn in stock beschikbaar, behalve diegene die aangegeven zijn met * producten enkel verkrijgbaar op bestelling, met de levertijden aangegeven op pag. 3.
Todos los acabados están disponibles en almacén, menos los que se marcan con *, producidas solamente bajo pedido en los tiempos indicados en la página 3.

Finiture e colori
Finishing and colors
Finitions et couleurs
Oberfläche und farben
Afwerking en kleur
Acabados y colores

laminato
laminated
stratifié
lamelliert
galamineerd
laminado



alluminio millerighe
ribbed aluminium
aluminium milleraies
Gestreiftes,silberfarben
geribbeld aluminium
aluminio milrayas



bianco lucido
glossy white
blanc brillant
glänzend weiß
glanzend wit
blanco brillo

Solo lato interno dei frontali Reception
Only internal side of the reception front parts
Côté intérieur des devants de la Réception
Nur innere Stirnseite der Version Reception
Alleen binnenzijde van de Reception voorpanelen
Sólo lado interno de los paneles frontales Reception

Solo lato esterno dei frontali Reception
Only external side of the reception front parts
Côté extérieur des devants de la Réception
Nur außere Stirnseite der Version Reception
Alleen buitenkant van de Reception voorpanelen
Sólo lado exterior de los paneles frontales Reception

vetro temperato
tempered glass
verre trempe
Temperiertes Glas
gehard glas
vidrio templado



satinato
frosted
satiné
mattier
gesatineers
satinado

C_



bianco
white
blanc
Weiß
wit
blanco



nebbia
mist
brouillard
Nebelgrau
mist
niebla



tortora
turtledove
tourterelle
Turteltaube
tortelduif
tórtola



titanio
titanium
titane
Titan
titanium
titanio



nero
black
noir
Schwarz
zwart
negro

vetro temperato opaco
tempered matt glass
verre trempe opaque
Matt temperiertes Glas
mat gehard glas
vidrio templado mate



bi-satinato
frosted on both side
satiné sur le 2 faces
beidseitig satiniertes
tweezijding gesatineers
bi-satinado

S_



bianco
white
blanc
Weiß
wit
blanco



nebbia
mist
brouillard
Nebelgrau
mist
niebla



tortora
turtledove
tourterelle
Turteltaube
tortelduif
tórtola



titanio
titanium
titane
Titan
titanium
titanio



nero
black
noir
Schwarz
zwart
negro

*

Tutte le finiture sono disponibili a magazzino tranne quelle contrassegnate con * che saranno prodotte solo su ordinazione nei tempi indicati a pag. 3.
All finishes are available ex stock, excepting when marked with an *, manufactured only on order within the timings specified on pages 3.
Toutes les finitions sont disponibles en stock sauf celles avec * produites uniquement sur commande dans les délais indiqués aux pages 3.
Alle Ausführungen sind auf Lager - mit Ausnahme der mit * nur auf Bestellung innerhalb der auf S. 3 angegebenen Zeiten hergestellt.
Alle afwerkingen zijn in stock beschikbaar, behalve diegene die aangegeven zijn met * producten enkel verkrijgbaar op bestelling, met de levertijden aangegeven op pag. 3.
Todos los acabados están disponibles en almacén, menos los que se marcan con *, producidas solamente bajo pedido en los tiempos indicados en la página 3.

Finiture e colori
Finishing and colors
Finitions et couleurs
Oberfläche und farben
Afwerking en kleur
Acabados y colores

laccato opaco
matt lacquered
lacqué mat
Matt lackiert
matgelakt
laqueado mate

L_ *



tortora
turtledove
tourterelle
Turteltaube
tortelduif
tórtola



nebbia
mist
brouillard
Nebelgrau
mist
niebla



titanio
titanium
titane
Titan
titanium
titanio



oceano
ocean
océan
Meerblau
ocean
oceano



verde muschio
moss green
vert mousse
Moosgrün
Mosgroen
verde musgo



alluminio
aluminium
aluminium
Aluminium
aluminium
aluminio



bianco
white
blanc
Weiß
wit
blanco



deep teal
deep teal
bleu canard
Deep teal
deep teal
deep teal



verde natura
gras green
vert nature
Grasgrün
groene natuur
verde naturaleza



nero
black
noir
Schwarz
zwart
negro



bordeaux
bordeaux
bordeaux
Bordeaux
bordeaux
burdeos



giallo gold
yellow gold
jaune or
Goldgelb
geelgouden
oro amarillo

cuoio ecologico
bonded leather
cuir ecologique
Öko-Leder
ecologische leer
cuero ecológico


Q_ *



titanio
titanium
titane
Titan
titanium
titanio



cognac
cognac
cognac
Cognac
cognac
cognac



nero
black
noir
Schwarz
zwart
negro



sabbia
sand
sable
Sand
zand
arena



testa di moro
dark brown
marron foncé
Dunkelbraun
donker bruin
cabeza de moro

parti metalliche
metal structure
structure metallique
metallstruktur
stalen constructie
estructura metálicas



epox alluminio
silver epoxy
epoxy aluminium
Aluminium
aluminiumkleur geepoxeerd
epoxidica de aluminio



bianco
white
blanc
Weiß
wit
blanco



nero
black
noir
Schwarz
zwart
negro



tortora
turtledove
tourterelle
Turteltaube
tortelduif
tortola



cromo lucido
glossy chrome
chromé brillant
Chrom poliert
glanzend verchroomd
cromo pulido

plastica
plastic
plastique
plastik
plastic
plástico



particolari colore alluminio
silver-painted particular items
détails en aluminium
details farbe aluminium
details in aluminium kleur
detalles de color aluminio



particolari colore bianco
white-painted particular items
détails en blanc
details farbe weiß
details in wit kleur
detalles de color blanco

*

Tutte le finiture sono disponibili a magazzino tranne quelle contrassegnate con * che saranno prodotte solo su ordinazione nei tempi indicati a pag. 3.
All finishes are available ex stock, excepting when marked with an *, manufactured only on order within the timings specified on pages 3.
Toutes les finitions sont disponibles en stock sauf celles avec * produites uniquement sur commande dans les délais indiqués aux pages 3.
Alle Ausführungen sind auf Lager - mit Ausnahme der mit * nur auf Bestellung innerhalb der auf S. 3 angegebenen Zeiten hergestellt.
Alle afwerkingen zijn in stock beschikbaar, behalve diegene die aangegeven zijn met * producten enkel verkrijgbaar op bestelling, met de levertijden aangegeven op pag. 3.
Todos los acabados están disponibles en almacén, menos los que se marcan con *, producidas solamente bajo pedido en los tiempos indicados en la página 3.



reception

reception

Descrizioni tecniche

Le reception possono essere di 2 altezze: 110 cm. con mensola oppure 74 cm. altezza scrivania.
Frontali: composti da elementi di tipo modulari curvi ottenuti da stampo, e lineari, realizzati con pannelli truciolare aventi lo spessore di mm.30. uniti tra di loro da spinotti in acciaio e poggiano su piedini registrabili in abs cromato; sul bordo superiore è montato un profilo in metallo di finitura lineare o rastremato a seconda dei casi, realizzato in acciaio laminato a freddo e decapato, dello spessore di mm. 5 tagliato al laser e verniciato a polveri Epox. ral 9006 colore alluminio. Lungo i bordi verticali esterni è applicato un profilo rettangolare di finitura realizzato in acciaio di mm. 5 di
spessore, verniciato a polveri Epox ral 9006 alluminio. Detti frontali possono avere varie alternative di colori e finiture esterne: laccati in diverse tinte mediante l'applicazione di vernici di tipo poliuretanico a poro chiuso ed antiriflesso (< 40 gloss), colori di melaminico in laminato avente lo spessore di mm.0,9 e sempre in laminato una finitura bianco lucido. In alternativa è possibile avere la finitura in cuoio (spessore 1,4 mm, surrogato di cuoio consistente in fibre di pelle, lattice naturale e sostanze grasse). Sul lato interno sono sempre rivestiti da laminato colore grigio alluminio millerighe.
Sopra gli elementi frontali, sostenute da appositi cilindri di acciaio cromato del diametro di mm. 34, sono montate delle mensole in vetro temperato aventi lo spessore di mm.12 con il perimetro a filo lucido smussato e la superficie sottostante sabbiata; altra possibilità di scelta in melaminico sp. 30 mm.
All'interno degli elementi lineari e curvi, sono montati i piani di lavoro realizzati in truciolare melaminico spess. 30 mm. (peso 620 Kg. per mc. Classe E1 a bassa emissione di formaldeide, secondo le norme Iso, classe di reazione al fuoco 2^), finitura cera, bordati con abs da mm. 2 arrotondato; lungo il bordo dei piani che costeggiano gli elementi sia curvi che lineari, è applicato un profilo a spazzola per consentire il passaggio dei cavi direttamente sulla superficie di lavoro.
La giunzione tra i piani è supportata da gambe metalliche con piede disassato realizzate in lamiera di acciaio decapato, laminata a freddo di prima scelta verniciata a polveri epox e dotate di piedini livellatori nonché attrezzate per il passaggio verticale dei cavi attraverso apposita canaletta in abs. Ai lati estremi della reception è necessario montare una fiancata di finitura o gamba pannellata sotto piano.

Technical descriptions






The reception unit comes in 2 different heights: 110 cm with shelf or 74 cm desk height.
Front screens: composed of modular-type curved moulded elements and linear elements made from 30 mm thick chipboard panels joined together by steel pins are resting on adjustable chromeplated ABS feet; the top edge has a metal profile with a linear or tapered finish depending on the product; it is made of cold and pickled 5 mm-thick rolled steel, laser cut and painted with aluminium coloured RAL 9006 epoxy powder paint. The external vertical edges have a 5-mm thick rectangular steel profile finish, coated with RAL 9006 aluminium epoxy powder paint. These front screens come
in a variety of colours and external finishes: lacquered in various colours with the application of closed pore and antiglare polyurethane coloured paints (< 40 Gloss) and 0.9 mm thick chrome-plated laminate and chrome-plate with a glossy white finish. Alternatively, a leather finish can be used (1.4 mm-thick leather surrogate consisting of hide fibres, natural latex and fatty substances). The interiors are again lined in aluminium grey thousand-stripe laminate.
The shelves are mounted above the front elements, supported by special 34 mm diameter chromed steel cylinders, and are made from 12 mm-thick toughened glass with a shiny rounded edge and the surface below is sanded; another option comes in 30 mm diameter melamine.
The work tops made from 30 mm-thick melamine chipboard panels (weighing 620 kg/m3 class E1 with a low emission of formaldehyde according to ISO standards, class of reaction to fire 2), edged with 2 mm rounded ABS; a brush profile is applied along the edge of the tops that run along next to the curved and linear elements to provide a passage for the cables directly onto the work surface. The jointing of the tops is supported by metal legs with off-axis feet made from first choice epoxy-powder painted cold laminated pickled steel sheets, fitted with height regulating feet and also vertical ABS cable ducts. A finishing side or panelled leg under the top must be installed on each end of the reception unit.

Descriptions techniques


Les banques d'accueils peuvent être de 2 hauteurs : 110 cm avec console ou 74 cm hauteur du bureau.
Façades: composées d'éléments de type modulaires courbes obtenus par moulage, et linéaires, réalisés avec des panneaux en aggloméré d'une épaisseur de 30 mm, unis entre eux par des broches en acier et posés sur des pieds réglables en ABS chromé ; sur le bord supérieur, on a monté un profilé en métal de finition linéaire ou dégressive selon les cas, réalisé en acier laminé à froid et décapé, d'une épaisseur de 5 mm découpé au laser et peint avec des poudres époxy RAL 9006 couleur aluminium. Le long des bords verticaux externes, on a appliqué un profilé rectangulaire de finition réalisé en acier de 5 mm d'épaisseur, peint avec des poudres époxy RAL 9006 aluminium. Ces façades peuvent avoir diverses alternatives de couleurs et de finitions externes : laquées en différentes teintes grâce à l'application de peintures de type avec polyuréthane, à pore fermé et antireflet (< 40 Gloss), couleurs de mélaminique en laminé d'une épaisseur de 0,9 mm et toujours en laminé avec finition blanc brillant. En alternative, il est possible d'avoir une finition en cuir (épaisseur 1,4 mm, imitation cuir consistant en fibres de peau, latex naturel et substances grasses).
Sur le côté interne, ils sont toujours revêtus de laminé de couleur gris aluminium milleraies. Au-dessus des éléments en façade, soutenues par des cylindres prévus à cet effet, en acier chromé, d'un diamètre de 34 mm, on trouve des consoles en verre trempé d'une épaisseur de 12 mm, bordées d'un fil brillant arrondi et avec la surface sous-jacente sablée ; autre possibilité de choix en mélaminique d'une épaisseur de 30 mm.
À l'intérieur des éléments linéaires et courbes, on a monté des plateaux de travail réalisés en aggloméré mélaminique d'une épaisseur de 30 mm (poids 620 kg par m3, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, conformément aux normes ISO, classe 2 de réaction au feu), bordés en ABS de 2 mm arrondi. Le long du bord des plateaux qui côtoient les éléments aussi bien courbes que linéaires, on a appliqué un profilé en brosse pour permettre le passage des câbles directement sur la surface de travail. La jonction entre les plateaux est supportée par un piètement métallique avec pied désaxé réalisé en tôle d'acier décapé, laminée à froid de premier choix peinte avec des poudres époxy, et muni de pieds niveleurs ainsi qu'équipé pour le passage vertical des câbles à travers une goulotte prévue à cet effet en ABS. Aux extrémités du bureau Reception, il faut monter un panneau de finition ou piètement en panneau sous le plateau.

BRALCO
YOUR SMART ITALIAN OFFICE


Finiture e colori
Finishing and colors
Finitions et couleurs
Oberfläche und farben
Afwerking en kleur
Acabados y colores

	laccato opaco · mat lacquered mat laqué · Matt Lackiert mat gelakt · laqueado mate	melaminico melamine mélamine Melamin melamine melamina				Vetro temperato satinato mm 12 · 12 mm thick tempered satin glass Verre trempe satine 12 mm · Temperiertes Glas mattier St 12 mm Gehard glas gesatineerd mm 12 · Vidrio templado satinado mm 12	cuoio ecologico · bonded leather cuir ecologique · Öko-Leder ecologische leer · cuero ecológico	Laminato bianco lucido · Glossy white laminated Lamifie blanc brillant · Gläzendé Lamelliert Weiß Glazend gelamineerd wit · Laminado blanco pulido
		rovere naturale · natural oak chêne naturel · Natur Eiche eikenhout natuur · roble natural	Wengé · wengé wengé · Wengé wengé · wengé	bianco · white blanc · Weiß wit · blanco	noce canaletto · canaletto walnut noyer canaletto · Canaletto Nussbaum notenhout canaletto · nogal canaletto			
	L_	**RN**	**WE**	**BL**	**NC**	**CT**	**Q_**	**HL**
Frontali · Fronts · Façades Frontbleden · Frontstukken · Frontales 	●	●	●	●	●		●	●
Fianchi di chiusura · Closing sides · Flancs de fermeture Abschlussflanken · Zispanelen · Costados de cierre 	●	●	●	●	●			●
Mensole · Shelves · Consoles Konsolen · Opzetstukken · Repisas 		●	●	●	●	●		
Piani di lavoro · Work tops · Plateaux de travail Arbeitsplatten · Werkbladen · Planos de trabajo 		●	●	●	●			
Gambe terminali · End legs · Pieds terminals End bein · Eind poot · Patas terminales 		●	●	●	●			

Schema in sezione dei banconi
Sectional scheme of desk
Schema en coupe des comptoirs
Schnittzeichnung der theken
Schema in doorsnee van de balies
Esquema en sección de los mostradores




Solo finitura AM
Only AM finishing
Seulement finition AM
Nur AM Vollenden
Het eindigen slechts AM
Solamente acabamiento de AM




BRALCO
YOUR SMART ITALIAN OFFICE

Frontali
Fronts
Façades
Frontbleden
Frontstukken
Frontales


Frontali RN - WE - NC - BL - L_ sempre con profili
Fronts RN - WE - NC - BL - L_ always with profiles
Façades RN - WE - NC - BL - L_ toujours avec des profils
Frontblenden RN - WE - NC - BL - L_ immer mit Profilen
Frontstukken RN - WE - NC - BL - L_ altijd met profielen
Frontales RN - WE - NC - BL - L_ siempre con perfiles






Frontali Q_
Fronts Q_
Façades Q_
Frontblenden Q_
Frontstukken Q_
Frontales Q_



Frontali HL
Fronts HL
Façades HL
Frontblenden HL
Frontstukken HL
Frontales HL






	W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Afwerking · Acabado BL NC RN WE HL	L_	Q_	kg	m³	
weeks					3	3	5			
Frontale curvo convesso a 60° centrale 60° central convex front Façade convexe arronde à 60° Mittlere außen gewölbte 60° Frontblende Centraal convex frontstuk aan 60° Frontal convexo de 60 ° central										
	**150**	27	98	**YF.2110.FC**				36	0,38	**+ 2,91**
Frontale curvo convesso a 60° terminale sx=dx 60° conex front for Lh=Rh end element Façade terminale dr=ga convexe à 60° Außen gewölbte 60° Frontblende ais Abschluss Li=Re Convex frontstuk op het rechtereinde aan 60° le li=re Frontal convexo de 60 ° terminal iz=de										
	**150**	27	98	**YF.2110.FD**				35	0,37	**+ 2,80**
Piano di lavoro convesso 60° 60° convex worktop Plateau de travail convexe à 60° Um 60° nach außen gewölbte Arbeitsplatte Convex werkvlak 60° Plano de trabajo convexo 60 °										
	**220**	90	3	**YP.2110.60**	HL	-	-	33	0,16	**+ 2,73**



reception



BRALCO
YOUR SMART ITALIAN OFFICE

Reception · Reception
Reception · Reception
Reception · Reception





	W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Afwerking · Acabado BL NC RN WE HL	L_	Q_	kg	m³	
weeks					3	3	5			
Frontale curvo concavo a 60° centrale 60° central concave front Façade centrale concave à 60° Mittlere innen gewölbte 60° Frontblende Centraal concaaf frontstuk aan 60° Frontal cóncavo de 60 ° central	**150**	27	98	**YF.1510.FC**				36	0,37	**+ 2,91**
Frontale curvo concavo a 60° terminale dx=sx 60° concave front for Rh=Lh end element Façade terminale dr=ga concave à 60° Innen gewölbte 60° Frontblende ais Abschluss re=li Concaaf frontstuk op het rechtereinde aan 60° le re=li Frontal cóncavo de 60 ° terminal de=iz	**150**	27	98	**YF.1510.FD**				35	0,37	**+ 2,81**
Piano di lavoro concavo a 60° 60° concave worktop Plateau de travail concave à 60° Um 60° nach innen gewölbte Arbeitsplatte Concaaf werkvlak 60° Plano de trabajo cóncavo de 60 °	**147**	80	2,9	**YP.1507.60**	HL	-	-	19	0,09	**+ 1,58**


	W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Afwerking · Acabado BL NC RN WE HL	L_	Q_	kg	m³	
weeks					3	3	5			
Frontale lineare centrale Central linear front Façade linéaire central Lineare frontplatte mittelstück Centraal frontstuk lineair Frontal lineal central										
	**100**	7,8	98	**YF.1010.FC**				26	0,06	**+ 2,07**
	140	7,8	98	**YF.1410.FC**				32	0,09	**+ 2,64**
Frontale lineare terminale dx=sx Rh=Lh end linear front Façade linéaire terminal dr=ga Lineare frontplatte mittelstück re=li Centraal frontstuk lineair re=li Frontal lineal terminal de=iz										
	**100**	7,8	98	**YF.1010.FD**				25	0,06	**+ 2,02**
	140	7,8	98	**YF.1410.FD**				31	0,09	**+ 2,53**
Piano di lavoro lineare Linear working top Plateau de travail linéaire Arbeitsplatte lineare Werkblad lineair Plano de trabajo lineal										
				HL						
	100	70	2,9	**YP.1007.00**		-	-	22	0,07	**+ 1,76**
	140	70	2,9	**YP.1407.00**		-	-	22	0,07	**+ 1,76**


	W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Afwerking · Acabado BL NC RN WE HL	L_	Q_	kg	m³	
weeks					3	3	5			
Coppia frontali angolo 90° Pair of 90° front element Façade à 90° Gerundete 90° Frontblende frontstuk op het linkereinde aan 90° Frontal de 90 °										
	**100**	100	98	**YF.1010.90**				53	0,13	**+ 4,33**
	140	140	98	**YF.1414.90**				66	0,18	**+ 5,47**
	100	140	98	**YF.1014.90**				60	0,16	**+ 4,90**
	140	100	98	**YF.1410.90**				60	0,16	**+ 4,90**
Coppia frontali angolo 90° terminale dx=sx Pair of 90° front for Rh=Lh end element Façade terminale dr=ga à 90° Gerundete 90° Frontblende ais Abschluss re=li frontstuk op het linkereinde aan 90° le re=li Frontal de 90 ° terminale de=iz										
	**100**	100	98	**YF.1010.9D**				52	0,13	**+ 4,27**
	140	140	98	**YF.1414.9D**				65	0,18	**+ 5,37**
	100	140	98	**YF.1014.9D**				58	0,16	**+ 4,80**
	140	100	98	**YF.1410.9D**				59	0,16	**+ 4,83**

	W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Afwerking · Acabado BL NC RN WE HL	L_	Q_	kg	m³	
weeks					3	3	5			
Terminale dx/ sx Rh / Lh end element Terminale droite / gauche à 90° Re / Li Ende Element RH / Lh end element RH / Lh final elemento										
	**100**	100	98	**YF.1010.9T**				52	0,13	**+ 4,20**
	140	140	98	**YF.1414.9T**				64	0,18	**+ 5,28**
	100	140	98	**YF.1014.9T**				58	0,16	**+ 4,74**
	140	100	98	**YF.1410.9T**				58	0,16	**+ 4,74**
Coppia piani per angolo 90° e gamba intermedia Pair of worktops for 90° corner and middle leg Paire de plateaux pour un angle à 90° et pied intermédiaire Paar Platten für 90°- Winkel und mittleres Bein Paar vlakken voor 90° hoek en tussenpoot Par de planos para ángulo 90 ° y pata intermedia										
	**100**	100	73	**YP.1010.90**	HL	-	-	39	0,13	**+ 1,55**
	140	140	73	**YP.1414.90**		-	-	48	0,19	**+ 1,89**
	100	140	73	**YP.1014.90**		-	-	44	0,16	**+ 1,72**
	140	100	73	**YP.1410.90**		-	-	44	0,16	**+ 1,72**

	W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Afwerking · Acabado BL NC RN WE HL	L_	Q_	kg	m³	
weeks					3	3	5			
Frontale basso curvo convesso 60° 60° convex low front Front bas convexe à 60° Niedrige Außen gewölbte 60° Frontblende Lage convex frontstuk 60° Frontal convexo de 60° bajo	**150**	27	70	**YF.2107.FB**				22	0,24	**+ 1,80**
Piano di lavoro per frontale basso convesso 60° Worktop for curved 60° convex low front Plateau de travail pour front bas convexe à 60° Arbeitsplatte für Niedrige Außen gewölbte 60° Frontblende Lage gebogen voor Lage convex frontstuk 60° Plano de trabajo para frontal convexo de 60° bajo	**220**	117	2,9	**YP.2211.60**	HL	-	-	50	0,14	**+ 4,31**
Frontale basso concavo a 60° 60° concave low front Front bas concave à 60° Niedrige Innen gewölbte 60° Frontblende Lage Concaaf frontstuk 60° Frontal cóncavo de 60 ° bajo	**150**	27	70	**YF.1507.FB**				22	0,24	**+ 1,80**
Piano di lavoro per frontale basso curvo concavo a 60° Worktop for 60° concave low front Plateau de travail pour front bas concave à 60° Arbeitsplatte für Niedrige Innen gewölbte 60° Frontblende Aanrecht voor 60 ° concaaf lage voorzijde Plano de trabajo para frontal cóncavo de 60 ° bajo	**178**	112	2,9	**YP.1811.60**	HL	-	-	35	0,09	**+ 2,99**

	W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Afwerking · Acabado BL NC RN WE HL	L_	Q_	kg	m³	
weeks					3	3	5			
Frontale basso diritto Straight low front Front bas droite Gerade niedrig vorne Rechtstreeks lage voorzijde Frontal recto bajo										
	**100**	3	70	**YF.1007.FB**				17	0,04	**+ 1,36**
	140	3	70	**YF.1407.FB**				20	0,06	**+ 1,60**
Piano di lavoro per frontale basso Worktop for low front Plateau de travail pour front bas Arbeitsplatte für Niedrige front Lage voorzijde werklak Plano de trabajo para frontal bajo										
				HL						
	100	101,5	2,9	**YP.1010.00**		-	-	22	0,06	**+ 1,94**
	140	101,5	2,9	**YP.1410.00**		-	-	32	0,08	**+ 2,64**
Coppia frontali bassi angolo 90° Pair of 90° low front element Paire de bas élément avant de 90° Paar von 90 ° niedrige Frontelement Paar van 90 ° lage voorste element Par de elemento frontal baja de 90°										
	**100**	100	70	**YF.1007.90**				37	0,09	**+ 2,86**
	140	140	70	**YF.1407.90**				42	0,13	**+ 3,36**
Coppia piani di lavoro per frontali bassi angolo 90° Pair of worktop for 90° low front element Paire de plateau de travail pour bas élément avant de 90° Paar Arbeitsplatte für 90° niedrige Frontelement Paar lage voor voorste element van 90° Par de plano de trabajo para elemento frontal baja de 90°					Finitura · Finish · Finition Ausführung · Afwerking · Acabado BL NC RN WE					
				HL	3					
	121	121	73	**YP.1212.90**				54	0,20	**+ 2,14**
	161	161	73	**YP.1616.90**				66	0,24	**+ 2,65**






Finitura · Finish · Finition
Ausführung · Afwerking · Acabado

AF


	W cm	D cm	H cm	Cod.		kg	m³	
weeks					2			

Gamba metallica intermedia di unione piani per coppia frontali H. 98
Middle metal leg for joining tops for pair of front element H. 98
Pied metallique intermediaire union plateaux pour façade H. 98
Zwischen- fussgestell aus metall zum verbinden von tischplatten für Frontblende H. 98
Metalen tussenpoot voor aansluiting van werkvlakken voor paar frontstuk H. 98
Pata metálica intermedia de unión planos para frontal H. 98






56	12,4	70	**YB.0507.01**		9	0,05	**+ 0,35**

Gamba metallica intermedia di unione piani per coppia frontali H. 70 e misto H. 98+ H. 70
Middle metal leg for joining tops for pair of front element H. 70 cm and front elements H. 98+ H. 70
Pied metallique intermediaire union plateaux pour façade H. 70 cm et façade H. 98+ H. 70
Zwischen- fussgestell aus metall zum verbinden von tischplatten für Frontblende H. 70 cm und Frontblende H. 98+H. 70
Metalen tussenpoot voor aansluiting van werkvlakken voor paar frontstuk H. 70 cm en frontstuk H. 98+ H. 70
Pata metálica intermedia de unión planos para frontal H. 70 cm y frontal H. 98+ H. 70





56	12,4	70	**YB.0507.B1**		10	0,05	**+ 0,36**


		W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Afwerking · Acabado BL NC RN WE	 L_ HL	kg	m³	
weeks						3	3			
Fianchi di chiusura (con staffe per attacco piani) Closing sides (with brackets to top attachment) Flancs de fermeture (avec etrier pour attaquer les plateaux) Abschlussflanken mit Haltebügel für befestigung am Platten Zupanelen (met haakjes tot hoogste bijlage) Costados de cierre (con estribo para la unión de los planos)										
	N°1 DX	**73**	2,9	98	**YF.0710.0D**			16	0,35	**+ 1,54**
	N°1SX	**73**	2,9	98	**YF.0710.0S**			16	0,35	**+ 1,36**
	N°2	**73**	2,9	98	**YF.0710.02**			33	0,07	**+ 3,09**
Gambe terminali con profilo per frontali da H. 98 cm Pair of end legs with profiles for front element H. 98 cm Paire pieds terminal avec profils pour façade H. 98 cm Paar end-fussgestell mit Profil für Frontblende H. 98 cm 1 stel buitenste poten met profiel voor paar frontstuk H. 98 cm Par de patas terminales con perfils para frontal H. 98 cm						Finitura · Finish · Finition Ausführung · Afwerking · Acabado BL NC RN WE				
						3				
	N°1	**70**	2,9	70	**YB.0707.01**			13	0,03	**+ 1,01**
	N°2	**70**	2,9	70	**YB.0707.02**			25	0,05	**+ 2,02**
Gambe terminali con profilo per frontali da H. 70 cm Pair of end legs with profiles for front element H. 70 cm Paire pieds terminal avec profils pour façade H. 70 cm Paar end-fussgestell mit Profil für Frontblende H. 70 cm 1 stel buitenste poten met profiel voor paar frontstuk H. 70 cm Par de patas terminales con perfils para frontal H. 70 cm										
	N°1	**70**	2,9	70	**YB.0707.B1**			12	0,03	**+ 0,98**
	N°2	**70**	2,9	70	**YB.0707.B2**			24	0,05	**+ 1,96**


reception


Reception · Reception
Reception · Reception
Reception · Reception














































E' possibile
It's possible
il est possible
es ist möglich
het is mogelijk
Es posible

Non è possibile
It's not possible
Ce n'est pas possible
Es ist nicht möglich
Het is niet mogelijk
No es posible


✗


100
100
140
100




✓


100
100
140
140

✗





140
100
140
140

	W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Afwerking · Acabado CT 1,2 cm	BL NC RN WE 3,0 cm	kg	m³	
weeks					4	3			
Mensola curva con 2 supporti Curved shelf whit 2 supports Étagére courbée avec 2 supports Geschwungenes wandbrett mit 2 haltern Rondlopende plank met 2 steunen Repisa curva con 2 soportes									
	162	46	-	**YM.1603.00**			15	0,04	**+ 1,23**
Mensola dx con 2 supporti Rh shelf whit 2 supports Étagére droite avec 2 supports Wandbrett mit 2 haltern Plank met 2 steunen Repisa derecha con 2 soportes									
	131	46	-	**YM.1303.DX**			16	0,04	**+ 1,32**
	151	46	-	**YM.1503.DX**			19	0,04	**+ 1,50**
Mensola sx con 2 supporti Lh shelf whit 2 supports Étagére gauche avec 2 supports Wandbrett mit 2 haltern Plank met 2 steunen Repisa izquierda con 2 soportes									
	131	46	-	**YM.1303.SX**			16	0,04	**+ 1,32**
	151	46	-	**YM.1503.SX**			19	0,04	**+ 1,50**

	W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Afwerking · Acabado CT 1,2 cm	 BL NC RN WE 3,0 cm	kg	m³	
weeks					4	3			
Mensola lineare sp. 12 mm con 2 supporti Linear shelf whit 2 supports Étagére linéaire avec 2 supports Lineares wandbrett mit 2 haltern Lineaire plank met 2 steunen Repisa lineal espesor 12 mm con 2 soportes									
	**100**	28	-	**YM.1003.00**			9	0,02	**+ 0,70**
	140	28	-	**YM.1403.00**			11	0,03	**+ 0,90**
Coppia mensole per angolo 90° sp. 12 mm con 4 supporti Pair of 12 mm thick shelves for 90° corner with 4 supports Paire dêétagères pour un angle à 90° épaisseur 12 mm avec 4 supports Paar Wandbretter für 90°- Winkel, Dicke 12 mm, mit 4 Haltern Paar legplanken voor 90° hoek dikte 12 mm met 4 steunen Par de repisa para ángulo 90 ° espesor 12 mm con 4 soportes									
	**109 + 109**	28	-	**YM.1010.90**			22	0,04	**+ 1,90**
	149 + 149	28	-	**YM.1414.90**			22	0,05	**+ 1,90**
	**109 + 149**	28	-	**YM.1014.90**			22	0,05	**+ 1,90**
	149 + 109	28	-	**YM.1410.90**			22	0,05	**+ 1,90**

BRALCO
YOUR SMART ITALIAN OFFICE


Esempi di componibilità · Modularity example
Exemples modularité · Beispiele der Anbaumöglichkeiten
Voorbeelden voor aanbouw · Ejemplo composición


	W cm	D cm	H cm	Cod.	Piani e gambe · Work tops and Legs · Plateaux et Pieds · Platten und bein · Bladen en poot · Planos y patas BL NC RN WE	Frontali · Fronts · Façades · Frontbleden · Frontsukken · Frontales BL NC RN WE HL	L_	Q_	kg	m³	
weeks						4	4	5			
Bancone ad 1 elemento, mensole CT 1- module reception desk, shelves CT Comptoir avec 1 Élément, consoles CT Rezeptionspult aus 1 Elementen, Konsolen CT Bank met 1 elementen, opzetstukken CT Mostrador de 1 elemento, repisas CT											
ES. YR 1610 B1 YP 1507 60 + YF 1510 FC + YB 0707 02 + YM 1603 00] 	**162**	96	110	**YR.1610.B1**					108	0,57	**+ 8,90**
Bancone a 2 elementi mensole CT 2- module reception desk, shelves CT Comptoir avec 2 Éléments, consoles CT Rezeptionspult aus 2 Elementen, Konsolen CT Bank met 2 elementen, opzetstukken CT Mostrador de 2 elementos, repisas CT											
ES. YR 2612 B2 [(2 X YP 1507 60) + YF 1510 FD+ YF 1510 FS + YB 0707 02 + YB 0507 01 + YM 1603 00] 	**259**	124	110	**YR.2612.B2**					144	1,03	**+ 11,72**
Bancone a 3 elementi mensole CT 3- module reception desk, shelves CT Comptoir avec 3 Éléments, consoles CT Rezeptionspult aus 3 Elementen, Konsolen CT Bank met 3 elementen, opzetstukken CT Mostrador de 3 elementos, repisas CT											
ES. YR 4012 B3 [(2 X YP1507 60) + YP 1407 00 + YF 1510 FD + YF 1510 FS + YF 1410 FC + YB 0707 02 + (2 X YB 0507 01) + YM 1503 DX + YM 1503 SX] 	**399**	124	110	**YR.4012.B3**					209	1,24	**+ 17,03**


BRALCO
YOUR SMART ITALIAN OFFICE

Esempi di componibilità · Modularity example
Exemples modularité · Beispiele der Anbaumöglichkeiten
Voorbeelden voor aanbouw · Ejemplo composición

	W cm	D cm	H cm	Cod.	Piani e gambe · Work tops and Legs · Plateaux et Pieds · Platten und bein · Bladen en poot · Planos y patas: BL NC RN WE	Frontali · Fronts · Façades · Frontbleden · Frontsukken · Frontales: BL NC RN WE HL	Frontali · Fronts · Façades · Frontbleden · Frontsukken · Frontales: L_	Frontali · Fronts · Façades · Frontbleden · Frontsukken · Frontales: Q_	kg	m³	
weeks						4	4	5			
Bancone a 3 elementi mensole CT 3- module reception desk, shelves CT Comptoir avec 3 Éléments, consoles CT Rezeptionspult aus 3 Elementen, Konsolen CT Bank met 3 elementen, opzetstukken CT Mostrador de 3 elementos, repisas CT ES. YR 3016 B3 [(3 X YP 1507 60) + YF 1510 FD + YF 1510 FS + YF 1510 FC + YB 0707 02 + (2 X YB 0507 02) + (2 X YM 1603 00)]	**300**	162	110	**YR.3016.B3**					211	1,55	**+ 17,13**
Bancone a 4 elementi mensole CT 4- module reception desk, shelves CT Comptoir avec 4 Éléments, consoles CT Rezeptionspult aus 4 Elementen, Konsolen CT Bank met 4 elementen, opzetstukken CT Mostrador de 4 elementos, repisas CT ES. YR 3324 B4 [(4 X YP 1507 60) + (2 X 1510 FC) + YF 1510 FD + YF 1510 FS + YB 0707 02 + (3 X YB 0507 01) + (3 X YM 1603 00)]	**325**	237	110	**YR.3324.B4**					277	2,06	**+ 22,53**
Bancone ad 1 elemento, mensole CT 1- module reception desk, shelves CT Comptoir avec 1 Élément, consoles CT Rezeptionspult aus 1 Elementen, Konsolen CT Bank met 1 elementen, opzetstukken CT Mostrador de 1 elemento, repisas CT ES. YR 1509 B1 [YP 1407 00 + YF 1410 FC + YB 0707 02 + YM 1403 00]	**140**	86	110	**YR.1509.B1**					59	0,14	**+ 4,84**







reception

BRALCO
YOUR SMART ITALIAN OFFICE

Esempi di componibilità · Modularity example
Exemples modularité · Beispiele der Anbaumöglichkeiten
Voorbeelden voor aanbouw · Ejemplo composición

Piani e gambe · Work tops and Legs · Plateaux et Pieds
Platten und bein · Bladen en poot · Planos y patas

BL NC RN WE


Frontali · Fronts · Façades
Frontbleden · Frontsukken · Frontales

BL NC RN WE HL | L_ | Q_

	W cm	D cm	H cm	Cod.				kg	m³	
weeks					4	4	5			

Bancone a 2 elementi mensole CT
2- module reception desk, shelves CT
Comptoir avec 2 Éléments, consoles CT
Rezeptionspult aus 2 Elementen, Konsolen CT
Bank met 2 elementen, opzetstukken CT
Mostrador de 2 elementos, repisas CT


ES. YR 2909 B2
[(2 X YP 1407 00) + YF 1410 FD +
YF 1410 FS + YB 0707 02 +
YM 1403 00 + YB 0507 01]



	280	86	110	**YR.2909.B2**				118	0,32	**+ 9,67**

Bancone a 3 elementi mensole CT
3- module reception desk, shelves CT
Comptoir avec 3 Éléments, consoles CT
Rezeptionspult aus 3 Elementen, Konsolen CT
Bank met 3 elementen, opzetstukken CT
Mostrador de 3 elementos, repisas CT


ES. YR 4309 B3
[(3 X YP 1407 00) + YF 1410 00 +
YF 1410 FD + YF 1410 FS +
YB 0707 02 + (2 X YM 1403 00) +
(2 X YB 0507 01)]



	420	86	110	**YR.4309.B3**				141	0,43	**+ 11,54**

Bancone a 2 elementi concavi e 1 convesso, mensole CT
Reception desk with 1 convex and 2 concave modules, shelves CT
Comptoir à 2 éléments concaves et 1 convexe, consoles CT
Rezeptionspult mit 2 nach innen gewölbten und 1 nach außen gewölbtem Element, Konsolen CT
Toonbank met 1 convex en 2 concave elementen, CT- legplank
Mostrador de 2 elementos cóncavos y 1 convexo, repisas CT

ES. YR 4512 B3
YP 2110 60 + (2 X YP 1507 60) +
YF 1510 FD + YF 1510 FS +
YF 2110 FC + YB 0707 02 +
(3 X YM 1603 00) + (2 X YB 0507 01)]




	457,2	125,2	110	**YR.4512.B3**				227	1,62	**+ 18,45**

Esempi di componibilità · Modularity example
Exemples modularité · Beispiele der Anbaumöglichkeiten
Voorbeelden voor aanbouw · Ejemplo composición

	W cm	D cm	H cm	Cod.	Piani e gambe · Work tops and Legs · Plateaux et Pieds Platten und bein · Bladen en poot · Planos y patas BL NC RN WE	Frontali · Fronts · Façades Frontbleden · Frontsukken · Frontales BL NC RN WE HL	L_	Q_	kg	m³	
weeks						4	4	5			

Bancone composto misto 2 altezze H. 98+ H. 70
Mixed heights compound reception H. 98+ H. 70
Réception composée des hauteurs mixte H. 98+ H. 70
Gemischte Höhen zusammengesetzte Rezeption H. 98+ H. 70
Gemengde hoogten samengestelde Receptie H. 98+ H. 70
Recepción compuesto de alturas mixtas H. 98+ H. 70


ES. YR 6027 B7
[(2 X YF 1407 FB)+(2 X YP 1410 00)+
YF 1414 9S + YP 1414 02 + YF 1010 FD + YP 1007 00+
YF 1510 FD + YF 1510 FS + (2 X YP 1507 60) + YB 0707 02 +
(2 X YB 0507 01) + (3 X YB 0507 B1) + YM 1414 02 CT + YM 1003 00 CT + 2 X YM 1603 00 CT)]



	599	272	110	**YR.6027.B7**				454	2,03	**+ 36,98**

Bancone composto misto 2 altezze H. 98+ H. 70
Mixed heights compound reception H. 98+ H. 70
Réception composée des hauteurs mixte H. 98+ H. 70
Gemischte Höhen zusammengesetzte Rezeption H. 98+ H. 70
Gemengde hoogten samengestelde Receptie H. 98+ H. 70
Recepción compuesto de alturas mixtas H. 98+ H. 70

ES. YR 4734 B6
[YF 1414 9S + YP 1414 02 + YF 1410 FC + YP 1407 00 +
YF 1510 FS + YP 1507 00 + 2 X YF 1507 FB) + (2 X YP 1811 60) +
YB 0707 02 + (2 X YB 0507 01) + (2 X YB 0507 B1) +
YM 1603 00 CT + YM 1403 00 CT + YM 1414 02 CT]



	474	340,4	110	**YR.4734.B6**				383	1,85	**+ 31,58**


BRALCO
YOUR SMART ITALIAN OFFICE

Esempi di componibilità · Modularity example
Exemples modularité · Beispiele der Anbaumöglichkeiten
Voorbeelden voor aanbouw · Ejemplo composición

	W cm	D cm	H cm	Cod.	Piani e gambe · Work tops and Legs · Plateaux et Pieds · Platten und bein · Bladen en poot · Planos y patas BL NC RN WE	Frontali · Fronts · Façades · Frontbleden · Frontsukken · Frontales BL NC RN WE HL	L_	Q_	kg	m³	
weeks						4	4	5			

Bancone composto 5 elementi
Compound reception 5 elements
Réception composée 5 éléments
Zusammengesetzte Rezeption 5 Elemente
Samengestelde Receptie 5 elementen
Recepción compuesto 5 elementos


ES. YR 4115 B5
[YF 1414 9D + YF 1414 9S +
YF 1010 FC + (2 X YP 1414 02) +
YP 1007 00 + YB 0707 02 + (2 X YB 0507 01) +
(2 X YM 1412 02 CT) + YM 1003 00 CT]



	411,9	156,4	110	**YR.4115.B5**					305	0,97	**+ 25,11**

Bancone composto misto 2 altezze H. 98+ H. 70
Mixed heights compound reception H. 98+ H. 70
Réception composée des hauteurs mixte H. 98+ H. 70
Gemischte Höhen zusammengesetzte Rezeption H. 98+ H. 70
Gemengde hoogten samengestelde Receptie H. 98+ H. 70
Recepción compuesto de alturas mixtas H. 98+ H. 70



ES. YR 5314 B4
[YF 1410 FD + YF 1410 FS +
(2 X YP 1407 00) + YF 1007 FB +
YP 1010 00 + YF 1507 FB +
YP 1811 60 + YB 0707 02 + YB 0507 01 + (2 X
YB 0507 B1)]



	533,9	139,8	110	**YR.5314.B4**					259	0,96	**+ 21,22**




BRALCO
YOUR SMART ITALIAN OFFICE

Esempi di componibilità · Modularity example
Exemples modularité · Beispiele der Anbaumöglichkeiten
Voorbeelden voor aanbouw · Ejemplo composición

	W cm	D cm	H cm	Cod.	Piani e gambe · Work tops and Legs · Plateaux et Pieds · Platten und bein · Bladen en poot · Planos y patas BL NC RN WE	Frontali · Fronts · Façades · Frontbleden · Frontsukken · Frontales BL NC RN WE HL	L_	Q_	kg	m³	
weeks						4	4	5			
Bancone con 1 angolo 90° dx- sx, mensole CT Reception desk with LH- RH 90° corner, shelves CT Comptoir avec un angle à 90° droite- gauche, consoles CT Rezeptionspult mit 1 90°- Winkel RE- LI, Konsolen CT Toonbank met 1 90°- hoek, rechts- links, CT- legplank Mostrador con 1 ángulo 90 ° derecha- izquierda, repisas CT											
ES. YR 1515 B2 [YB 0707 02 + YP 1414 02 + YM 1414 02 + YF 1414 9T]											
	**156**	156	110	**YR.1515.B2**					141	0,43	**+ 11,61**
Bancone con 2 angoli 90°, mensole CT Reception desk with two 90° corners, shelves CT Comptoir avec deux angles à 90°, consoles CT Rezeptionspult mit 2 90°- Winkeln, Konsolen CT Toonbank met 2 90° hoeken, CT- legplank Mostrador con 2 ángulos 90 ° , repisas CT.											
ES. YR 3115 B4 [YB 0707 02 + YB 0507 01 + YF 1414 9D + YF 1414 9S + YP 1414 02 + YM 1414 02]											
	**312**	156	110	**YR.3115.B4**					268	0,86	**+ 22,13**

BRALCO
YOUR SMART ITALIAN OFFICE

Esempi di componibilità · Modularity example
Exemples modularité · Beispiele der Anbaumöglichkeiten
Voorbeelden voor aanbouw · Ejemplo composición

	W cm	D cm	H cm	Cod.	Piani e gambe · Work tops and Legs · Plateaux et Pieds · Platten und bein · Bladen en poot · Planos y patas BL NC RN WE	Frontali · Fronts · Façades · Frontbleden · Frontsukken · Frontales BL NC RN WE HL	L_	Q_	kg	m³	
weeks						3	3	5			
Bancone composto 2 elementi Compound reception 2 elements Réception composée 2 éléments Zusammengesetzte Rezeption 2 Elemente Samengestelde Receptie 2 elementen Recepción compuesto 2 elementos											
ES. YR 2810 B2 [(2 X YF 1407 FB) + (2 X YP 1410 00) + YB 0707 02 + YB 0507 B1] 	**280**	101,5	73	**YR.2810.B2**					138	0,39	**+ 11,17**
Bancone composto 3 elementi Compound reception 3 elements Réception composée 3 éléments Zusammengesetzte Rezeption 3 Elemente Samengestelde Receptie 3 elementen Recepción compuesto 3 elementos											
ES. YR 4210 B3 (3 X YF 1407 FB) + (3 X YP 1410 00) + YB 0707 02 + (2 X YB 0507 B1)] 	**420**	101,5	73	**YR.4210.B3**					199	0,58	**+ 16,13**
Bancone composto 4 elementi Compound reception 4 elements Réception composée 4 éléments Zusammengesetzte Rezeption 4 Elemente Samengestelde Receptie 4 elementen Recepción compuesto 4 elementos											
ES. YR 5610 B4 [(4 X YF 1407 FB) + (4 X YP 1410 00) + YB 0707 02 + (3 X YB 0507 B1)] 	**560**	101,5	73	**YR.5610.B4**					260	0,77	**+ 21,10**